

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Sada: 5 A

Číslo: VY_32_INOVACE_ZAM_2ROC_09

Sklizeň brambor




Předmět:	Základy mechanizace
Ročník:	2. PK
Klíčová slova:	vyorávání brambor
Jméno autora:	Ing. Jaroslav Indrák
Adresa školy:	Střední škola zemědělská, Osmek 47 750 11 Přerov

Pro ruční sběr

- Používáme tyto typy vyorávačů:
- Páv
- Čert
- Vibrační
- Prosévací
- TEK


PAV



Konstrukce páva

- 1. slupice
- 2. prosévací pruty (paví ocas)
- 3. vyorávací radlice

Čert




- 1 slupice
- 2 žlabovitá radlice
- 3 vymetací kolo

Je tvořen :
žlabovitou radlicí
Rozmetacím kolem
Hnacím mechanismem

Jednořádkový



TEK



- 1. Vyorávací radlice
- 2. Prutový prosévací dopravník
- 3. Zahlubovací kolo
- 4. Kloubový teleskopický hřídel(kardan)
- 5. Příčný prutový dopravník

Podmínky sklizně

včasné odstranění natě

Vyorávání za přiměřené vlhkosti

-za sucha-velké hrudy

-za mokra- zablácené hlízy

Popiš

- 1. páva
- 2. čerta
- 3. jednořádek
- 4. TEKA

Použité zdroje



- Veškeré použité obrázky (kliparty) pocházejí ze sady Microsoft Office 2010.
- Všechny fotografie pochází z archivu autora
- Všechny kresby pochází z archivu autora
- Učebnice pro střední zemědělské školy, Základy mechanizace II, vydal Credit Praha 1997

*Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je **ing. Jaroslav Indrák**
Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.*